

Top Value Offers Compute



	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
Ref:	P10812-421	P21449-421	P21439-421	P21440-421
PVP sin I.V.A.	1.524€*	2.698€*	1.406€*	1.720€*
Formato	Torre	Torre	Torre	Torre
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-B 3206R 8-Core (1.90GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1 procesador
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 12Gb 2-ports Internal SAS Controller	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
DVD	No optical	No optical	No optical	No optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 550W ATX Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 550W ATX Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde
1.406€

Soporte HPE
Recomendado

H39N0E
HPE 3Y TC Bas
ML110 Gen10 SVC
168€



H39Q1E
HPE 5Y TC Bas
ML110 Gen10 SVC
427€



Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

→ ¿Buscas un servidor de torre con fiabilidad y rendimiento de clase empresarial?

El servidor HPE ProLiant ML110 Gen10 es una torre de procesador único y mejorado con rendimiento, expansión y seguridad a un precio asequible. Compatible con el procesador escalable Intel® Xeon®, HPE DDR4 SmartMemory con una capacidad máxima de 192 GB, 5 ranuras PCIe, 8 unidades de disco de factor de forma grande (LFF) o 16 de factor de forma reducido (SFF).

Puede convertirse fácilmente en un rack utilizando 4,5 U de espacio de rack. El servidor HPE ProLiant ML110 Gen10 también ofrece ventilador opcional redundante y fuente de alimentación redundante para satisfacer las necesidades de recuperación automática ante fallos, lo cual lo convierte en el servidor ideal para pequeñas y medianas empresas, oficinas remotas y sucursales.



Top Value Offers Compute



Disponible desde
1.850€

	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
Ref:	P11050-421	P21786-421	P25008-421	P22094-421	P21788-421
PVP sin I.V.A.	2.352€*	1.850€*	3.814€*	2.705€*	2.782€*
Formato	Torre	Torre	Torre	Torre	Torre
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-B 3206R 8-Core (1.90GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesadores	2 procesador	2 procesador	2 procesador	2 procesador
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	4 LFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
DVD	No Optical	No Optical	No Optical	No Optical	No Optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	2 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Soporte HPE
Recomendado

H39N2E
HPE 3Y TC Bas
ML350 Gen10 SVC
538€
PVP sin I.V.A.

H39Q3E
HPE 5Y TC Bas
ML350 Gen10 SVC
1.366€
PVP sin I.V.A.

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

→ ¿Necesitas un servidor fiable para tu oficina remota o pyme?

El servidor HPE ProLiant ML350 Gen10 ofrece un servidor de torre seguro de doble zócalo con rendimiento, capacidad de expansión y fiabilidad probada que lo convierte en la opción ideal para las pymes en crecimiento, oficinas remotas de empresas más grandes o centros de datos empresariales.

El chasis rediseñado en bastidor más pequeño con varias opciones de actualización proporciona flexibilidad al poder ampliarse a medida que crecen tus necesidades empresariales. Con soporte por la organización de servicios líder del sector HPE Pointnext, HPE ProLiant ML350 Gen10 te ayuda a dar el salto al mundo digital con Junior agilidad y sin salirte del presupuesto limitado de TI.



Top Value Offers Compute

	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	
Ref:	P23578-B21	P40637-B21	P50750-B21	P23579-B21	P40638-B21
PVP sin I.V.A.	2.460€*	2.681€*	2.577€*	2.988€*	3.187€*
Formato	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-Silver 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-Silver 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Silver 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-Silver 4214R 12-Core (2.40GHz 6.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4215R 8-Core (3.20GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
DVD	No optica	No optica	No optica	No optica	No optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3



Disponibles desde **2.343€**



Soporte HPE
Recomendado



Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



HS7V7E

HPE 3Y TC Bas
DL360 Gen10 SVC

511€

PVP sin I.V.A.



HS7V9E

HPE 5Y TC Bas
DL360 Gen10 SVC

1.337€

PVP sin I.V.A.



¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?

El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %¹ y el 27 % en los núcleos², además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB² con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %³.

	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
Ref:	P39886-B21	P39883-B21	P55239-B21	P55240-B21	P55241-B21	P55242-B21	P55243-B21
PVP sin I.V.A.	3.674€*	3.781€*	2.793€*	3.638€*	3.437€*	3.566€*	3.734€*
Formato	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Silver 4314 2.3GHz 16-core 135W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.60GHz 8-core 105W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.60GHz 8-core 105W Processor for HPE*	1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE*	1 x Intel Xeon-Silver 4314 2.4GHz 16-core 135W Processor for HPE*	1 x Intel Xeon-Gold 5315Y 3.2GHz 8-core 140W Processor for HPE
Número máximo	2 procesador	2 procesador	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz"
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE P408i-a SR Gen10 Low Heatsink Controller Module	1 x HPE P408i-a SR Gen10 Low Heatsink Controller Module	Smart Array S100i NC-B	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+
DVD	No optical	No Optical	No optical	No optical	No optical	No optical	No optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit"	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponibile desde
2.343€



SopORTE HPE
Recomendado



Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



HY4U1E

HPE 3Y TC Bas
DL360G10+ SVC

643€

PVP sin I.V.A.



HY4W5E

HPE 5Y TC Bas
DL360G10+ SVC

1.462€

PVP sin I.V.A.



→ ¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?

El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %1 y el 27 % en los núcleos2, además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB2 con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %3.



	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
Ref:	P20174-B21	P20249-B21	P23465-B21	P20172-B21	P24840-B21	P24841-B21	P50751-B21
PVP sin I.V.A.	2.788€*	3.507€*	2.613€*	3.190€*	3.281€*	2.807€*	2.605€*
Formato	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-S 4210 10-Core (2.20GHz 14MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5218 16-Core (2.30GHz 22MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	12 LFF Hot Plug (Sin discos)	24 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE P816i-a SR Gen10 Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
DVD	No optica	No optica	No optica	No optica	No optica	No optica	No optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	2 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponibles desde
2.605€



SopORTE HPE
Recomendado



Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



HS8A2E

HPE 3Y TC Bas
DL380 Gen10 SVC

635€

PVP sin I.V.A.



HS8A4E

HPE5Y TC Bas
DL365G10+ SVC

1.818€

PVP sin I.V.A.



➔ Rendimiento de clase mundial con densidad de computación mejorada

ProLiant DL380 cuenta ahora con una densidad de GPU mejorada de forma significativa, al ampliar la compatibilidad de cinco a siete aceleradores/GPU de altura completa, longitud media y ancho único, o hasta seis en una configuración equilibrada con expansión de PCIe adicional a través del elevador terciario.

La memoria persistente HPE ofrece niveles sin precedentes de rendimiento para bases de datos y cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más básicas a las de misión crítica, y se implementa con seguridad.



	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
Ref:	P43358-B21	P55244-B21	P55245-B21	P55246-B21	P55247-B21	P55248-B21
PVP sin I.V.A.	3.702€*	2.697€*	3.388€*	3.376€*	3.504€*	3.673€*
Formato	Montaje en rack (2U)	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-Silver 4314 2.3GHz 16-core 135W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.60GHz 8-core 105W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.60GHz 8-core 105W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Silver 4314 2.4GHz 16-core 135W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Gold 5315Y 3.2GHz 8-core 140W Processor for HPE
Número máximo	2 procesador	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	Basic Carrier S100i NC-B	Tri-Mode Basic Carrier MR416i-p NC-B	Tri-Mode Basic Carrier MR416i-p NC-B	Tri-Mode Basic Carrier MR416i-p NC-B	Tri-Mode Basic Carrier MR416i-p NC-B
DVD	No optical	No optical	No optical	No optical	No optical	No optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponibile desde
2.605€



SopORTE HPE
Recomendado



Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



HY4Y9E

HPE 3Y TC Bas
DL380G10+ SVC

773€

PVP sin I.V.A.



HY5B3E

HPE 5Y TC Bas
DL380G10+ SVC

1.947€

PVP sin I.V.A.



➔ Rendimiento de clase mundial con densidad de computación mejorada

ProLiant DL380 cuenta ahora con una densidad de GPU mejorada de forma significativa, al ampliar la compatibilidad de cinco a siete aceleradores/GPU de altura completa, longitud media y ancho único, o hasta seis en una configuración equilibrada con expansión de PCIe adicional a través del elevador terciario.

La memoria persistente HPE ofrece niveles sin precedentes de rendimiento para bases de datos y cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más básicas a las de misión crítica, y se implementa con seguridad.



ROK



Windows Server 2022

Be cloud ready with hybrid

Licencias base Windows Server

La edición adecuada según el tamaño, el centro de datos y los requisitos de virtualización de su organización.

Disponible Windows Server 2022			
Foco de negocio	Descripción / SKU	PVP	
Pequeñas empresas / necesidades básicas de TI (25 usuarios o 50 dispositivos).	Windows Server 2019 Essentials P11070-071	323€	
	Windows Server 2022 Essentials P46172-A21 . Licenciamiento por cores. Podemos licenciar con Essentials cualquier servidor HPE ProLiant con un procesador de máximo 10 cores.	323€	NUEVO WS22
PYMES con funciones avanzadas, que requieren una forma flexible de virtualizar su entorno. No incluye CAL. (Hasta 2 MV).	Windows Server 2019 Standard P11058-071	705€	
	Windows Server 2022 Standard P46171-A21	775€	NUEVO WS22
Empresas con cargas de trabajo de TI exigentes que requieren almacenamiento avanzado, virtualización y despliegue de aplicaciones. No incluye CAL. (MV ilimitadas).	Windows Server 2019 Datacenter P11061-071	4.177€	
	Windows Server 2022 Datacenter P46123-A21	4.177€	NUEVO WS22
	Windows Server 2019 Datacenter (con derechos de reasignación) P11062-B21	5.645€	
	Windows Server 2022 Datacenter (con derechos de reasignación) P46128-B21	5.645€	NUEVO WS22

Licencias adicionales Windows Server

¿Necesitas licenciar más cores o desplegar más máquinas virtuales?

Disponible Windows Server 2022		
Descripción / SKU	PVP	
Windows Server 2019 Standard (16 cores) P11064-A21	768€	
Windows Server 2022 Standard (16 cores) P46195-B21	845€	NUEVO WS22
Windows Server 2019 Standard (4 cores) P11065-A21	195€	
Windows Server 2022 Standard (4 cores) P46196-B21	215€	NUEVO WS22
Windows Server 2019 Standard (2 cores) P11066-A21	105€	
Windows Server 2022 Standard (2 cores) P46199-B21	115€	NUEVO WS22
Windows Server 2019 Datacenter (16 cores) P11067-A21	4.177€	
Windows Server 2022 Datacenter (16 cores) P46212-B21	4.177€	NUEVO WS22
Windows Server 2019 Datacenter (4 cores) P11068-A21	1.050€	
Windows Server 2022 Datacenter (4 cores) P46213-B21	1.050€	NUEVO WS22
Windows Server 2019 Datacenter (2 cores) P11069-A21	527€	
Windows Server 2022 Datacenter (2 cores) P46214-B21	527€	NUEVO WS22

→ PREGUNTAS FRECUENTES

Descubre las preguntas más frecuentes que pueden ayudarte en tu día a día [Click aquí](#)

→ ENLACES DE INTERÉS

¿Necesita licenciar más cores? [Click aquí](#)

¿Por qué son necesarias las Windows Server 2019 CAL? [Click aquí](#)

¿Por qué necesitas actualizar tu sistema operativo? [Click aquí](#)

Tabla ediciones Windows Server 2019 [Click aquí](#)

Compatibilidades [Click aquí](#)

Benefíciate de ser cliente HPE y consigue el mejor precio en el Sistema Operativo.

Licencias Windows Resellers Option Kit

Windows Server 2019 CAL

No olvides tus CAL y RDS CAL para Windows Server 2019 Standard o Windows Server 2019 Datacenter.

CAL	1	5	10	50
USUARIO	P11075-A21 38€	P11077-A21 173€	P11079-B21 336€	P11081-B21 1.673€
NUEVO WS22	P46191-B21 42€	P46215-B21 190€	P46217-B21 370€	P46219-B21 1.840€
DISPOSITIVO	P11076-A21 29€	P11078-A21 132€	P11080-B21 255€	P11082-B21 1.255€
NUEVO WS22	P46194-B21 34€	P46216-B21 145€	P46218-B21 255€	P46220-B21 1.255€

RDS CAL	SKU / Descripción	PVP
USUARIO	P11073-A21 / Windows Server 2019 - RDS CAL 5USR EMEA	668€
NUEVO WS22	P46221-B21 / Windows Server 2022 - RDS CAL 5USR EMEA	735€
DISPOSITIVO	P11074-A21 / Windows Server 2019 - RDS CAL 5DEV EMEA	514€
NUEVO WS22	P46222-B21 / Windows Server 2022 - RDS CAL 5DEV EMEA	566€

→ RACK

HPE 22U 600x1075mm G2 Kitted Advanced Pallet Rack with Side Panels and Baying

PN: P9K03A

1.577€



HPE 36U 600x1075mm G2 Kitted Advanced Pallet Rack

PN: P9K05A

1.711€



HPE 42U 600x1075mm G2 Kitted Advanced Pallet Rack

PN: P9K07A

1.803€



Opciones RACK

HPE 600mm Rack Stabilizer Kit

239€

PN: BW932A

HPE 1U 10 Pack Black Universal Filler Panel

44€

PN: BW928A

HPE 10000 Rack Roof Mount Fan (220V) Kit

359€

PN: 257414-B21

HPE Rack Hardware Kit

72€

PN: H6J85A

→ PDU

HPE G2 Basic Mdlr 14.4kVA/C19 INTL PDU

PN: P9Q51A

343€



HPE G2 Mtrd Md 7.3kVA/60309

PN: P9R54A

720€



HPW G2 Basic 11kVA/C13 C19 INTL PDU

PN: P9Q50A

470€



→ KVM

HPE 0x1x8 G3 KVM Console Switch

PN: AF651A

1.553€



HPE 0x2x16 G3 KVM Console Switch

PN: AF652A


2.219€



HPE LCD 8500 1U Console INTL Kit

PN: AF644A

1.362€



→ UPS

HPE T750 G5 INTL Tower (500W)

PN: Q1F48A

448€



HPE T1000 G5 INTL Tower (670W)

PN: Q1F50A

704€



HPE T1500 G5 INTL Tower (950W)

PN: Q1F52A

656€



HPE R1500 G5 INTL Rackmount UPS

PN: Q1L90A

892€



HPE R/t3000 G5 HV INTL Rackmount UPS

PN: Q1LB7A

2.030€



→ **Configura tu RACK**

→ **Requerimientos energéticos**

→ **Información de producto**